# VEYNA

## DOOR PANELS

CATALOGUE 2022/2023

ÉDITION I

# SOMMAIRE

**Les panneaux de portes** ont ete classés en 10 groupes afin de différencier les différentes technologies:


| | | |
|---|---|---|
|  | **BASIC** *line* (PVC) | 8–20 |
|  | **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC) | 21–35 |
|  | **LACOBEL** *line* (ALU) | 36–41 |
|  | **CLASSIC** *line* (ALU) | 42–50 |
|  | **NEW** *line* (ALU) | 51–61 |
|  | **TOP** *line* (ALU) | 62–66 |
|  | **EXTRA** *line* (ALU) | 67–71 |
|  | **FASHION** *line* (ALU) | 72–74 |
|  | **GLASS** *line* | 75–88 |
|  | **PRESTIGE** *line* | 89–107 |

**Reste de l'offre:**

| | |
|---|---|
| Panneaux spéciaux | 109–116 |
| Panneaux à recouvrement | 117–118 |
| Panneaux lisses (sandwich) | 120 |
| Plaques XPS | 121 |
| Renforts | 122 |
| Acoustique | 123 |
| Verre et vitrage | 124–128 |
| Ornements décoratifs | 129–136 |
| Appliques et Incrustations 3D en Inox | 137–140 |
| Tirants | 141–148 |
| Suppléments | 149–157 |
| Couleurs VEYNA INDIVIDUAL | 158–161 |
| Informations supplémentaires | 162–165 |


**ATTENTION :**
Les vues ci-après des produits du catalogue sont des vues extérieures.



**OKNO Fen - 25/27, rue Carnot 54310 HOMECOURT**
**Tel : 03 82 20 60 30**
**Mail : oknofen@oknofen.lu**




# BASIC LINE (PVC)

# **BASIC** *line* **(PVC)**

Groupe de panneaux de porte thermoformés en PVC (blanc) et en ABS (couleurs). L'ABS est un matériau très résistant aux chocs et aux expositions aux rayons solaires UV. Il possède de hautes caractéristiques thermiques et en même temps ne se déforme pas suite à des changements de températures. Ces deux matériaux sont de haute qualité et ont une longue tenue dans le temps. La série BASIC Line s'adapte aussi bien à un design moderne que classique. Elle est proposée à des prix bas et attractifs avec un délai de réalisation court.

**PARAMÈTRES**

- dimensions standard: 850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- possibilité d'ajout d'un renfort étanche en mélaminé (solution conseillée sur les couleurs sombres);
- tous les modèles sont disponibles dans 21 coloris, en blanc ainsi qu'en blanc crème (dans la masse);
- 13 variantes de vitrage en standard: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila clair, Chinchila bronze, Mastercarre, Masterpoint, Reflex bronze, Delta transparent, Delta bronze, Delta Mat, Crepi ainsi que Flutes.

**Attention:** panneaux disponibles uniquement avec le design sur les 2 faces.



# **BASIC** *line* (PVC)

MODÈLE S PRÉ SENT É S SU I VAN T UNE V UE E X T ÉR I EURE
avec BATON DE MARECHAL en OPTION

**BL-01(2)**



**BL-01**





**BL-02(2)**



**BL-02(2)S**



**BL-02(8)**



**BL-02**



**BL-03(1)**



**BL-03**



# **BASIC** *line* (PVC)

MODÈLE S PRÉ SENT É S SU I VAN T UNE V UE E X T ÉR I EURE
avec BATON DE MARECHAL en OPTION

**BL-04(1)**



**BL-04**



**BL-05(1)**



**BL-05**



**BL-07(1)**



**BL-07(3)**





**BASIC** *line* (PVC)

**BL-07**



**BL-11(1)**



**BL-11**



**BL-13(1)**





# **BASIC** *line* (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**BL-13**





**BL-14(1)**



**BL-14**



**BL-15(1)**



**BL-15**



**BL-17(6)**



# **BASIC** *line* (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**BL-17**



**BL-20(1)**



**BL-20**



**BL-25(1)**






# **BASIC** *line* (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**BL-25(3)**







**BL-25**





# **BASIC** *line* (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**BL-26**



**BL-27**



**BL-28(1)**





# **BASIC** *line* (PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**BL-28**



**BL-29(1)**





# **BASIC** *line* (PVC)

## PALETTE DE COULEURS

En raison de la technique de thermoformage, la série BASIC Line possède sa propre gamme de couleurs basée sur la gamme RENOLIT et n'est disponible que dans les couleurs ci-dessous. Les coloris peuvent légèrement variés par rapport aux RAL ou au RENOLIT indiqués.


Blanc,
RAL 9016


Blanc crème lisse,
RAL 9001
(dans la masse)


Blanc crème
structuré,
nr 1379 05-167


Noyer,
nr 2178 007


Chêne de marais,
nr 3167 004


Acajou,
nr 2097 013



Cherry Amaretto,
nr 436 3043


Chêne doré,
nr 2178001


Chêne clair,
nr 2052090-167


Chêne doré,
nr 2052 089


Bois de rose,
nr 3202002


Gris anthracite
structuré,
nr 7016 05-167


Sapeli,
nr 206 5021


Vert mousse,
nr 6005 05-167


Chêne rustique,
nr 3149 008


Marron noir,
nr 851805-167


Gris basalte,
nr 701205-167


Rouge sombre,
nr 308105-167


Gris,
nr 715505-167


Vert foncé,
nr 612505-167


Gris quartz,
nr 703905-165


Gris agate,
nr 703805-167


Bleu acier,
nr 515005-167

Modèles de vitrage disponible page 124-128




# BASIC LINE (PVC)



# BASIC LINE (PVC)




# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)



Groupe unique de panneaux de porte combinant une haute esthétique, des tendances actuelles dans la conception de constructions modernes de porte et un prix attractif. Vous y trouverez des panneaux avec des appliques en acier inoxydable pouvant maintenir un élément vitré. La précision extraordinaire des formes des appliques est possible grâce à l'utilisation de notre découpe laser. Pour les distinguer des autres modèles, ces panneaux sont nommés avec la lettre "A". C'est notre offre phare. Elle est caractérisée par un temps de réalisation très court.



**PARAMÈTRES ALU**

- dimensions standard:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 1,5/21/1,5 (pour ép. 24 mm):
  1,5 mm de tôle d'aluminium,
  21,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  1,5 mm de tôle d'aluminium.

**PARAMÈTRES PVC**

- dimensions standard:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 2,0/20/2,0 (pour ép. 24 mm):
  2,0 mm de plaque PVC,
  20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  2,0 mm de plaque PVC.

**Remarque:** Design sur les 2 faces en standard.


# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**EK-01(A)**



**EK-02(A)**



**EK-02(A) SABLÉ 01**



**EK-02(A) SABLÉ 02**



**EK-02(A) SABLÉ 03**



**EK-02(A) SABLÉ 08**



**EK-03(A)**



**EK-04(A)**





**EK-04(A) SABLÉ 04**



**EK-04(A) SABLÉ 05**



# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**EK-04(A) SABLÉ 06**



**EK-04/6(A)**



**EK-05(A)**



**EK-06(A)**



**EK-07(A)**



**EK-08(A)**





**EK-09(A)**



**EK-10(A)**



# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



**EK-11(A)**



**EK-12(A)**





# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


**EK-13(A)**



**EK-14(A)**



**EK-15(A)**



**EK-16(A)**



**EK-17(A)**



**EK-18(A)**



**EK-19(A)**



**EK-20(A)**



**EK-21(A)**



**EK-22(A)**



**EK-23(A)**



**EK-24(A)**



# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**EK-25(A)**



**EK-26(A)**



**EK-27(A)**



**EK-28(A)**



**EK-29(A)**



**EK-30(A)**



**EK-31(A)**



**EK-32(A)**





# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**EK-33(A)**



**EK-34(A)**



**EK-35(A)**



**EK-36(A)**



**EK-37(A)**



**EK-38(A)**





# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**EK-39(A)**



**EK-40(A)**



**EK-41(A)**



**EK-42(A)**




**EK-43(A)**



**EK-44(A)**



**EK-45(A)**



**EK-46(A)**



**EK-47(A)**



**EK-48(A)**



**EK-48(A) SABLÉ 10**



**EK-49(A)**



# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**EK-50(A)**



**EK-50(A) SABLÉ 09**



**EK-51(A)**



**EK-51(A) SABLÉ 09**



**EK-52(A)**



**EK-53(A)**






**PALETTE DE COULEURS**

Cette série est disponible dans chaque couleurs RAL ainsi qu'en plaxage RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH.

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

**EXEMPLE DE COULEURS LES PLUS POPULAIRES**



Chêne doré, nr 2178001



Gris anthracite lisse, nr 701605-083



Winchester, nr 49240

# **ECONOMIC** *line* (ALU/PVC)

## EXEMPLE DE COULEURS LES PLUS POPULAIRES



Blanc lisse, RAL 9016



Alux, DB 703 436-1014



Gris anthracite nervuré,
nr 701605-167



Noyer, nr 2178007



Chêne nature, nr 3118 076




Marron chocolat, nr 887505-167

Modèles de vitrage disponible page 124-128












## APPLIQUES INOX STANDARD





## APPLIQUES INOX AFFLEURANTES



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

# LACOBEL LINE (ALU)



# LACOBEL LINE (ALU)



Il s'agit de la dernière gamme de panneaux de portes créée pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. Les panneaux LACOBEL Line sont un excellent ajout aux agencements modernes, très appréciés des architectes et des designers d'intérieur. Son aspect moderne répond aux exigences imposées par les dernières tendances mondiales et ajoute de l'extravagance aux bâtiments dans lesquels elle vient se placer. Lacobel est un type de verre exclusif appartenant au groupe de verre flotté. Le verre est recouvert d'un côté d'un vernis de haute qualité, ce qui lui donne un aspect élégant et rend l'application résistante à la saleté.



**PARAMÈTRES**

- dimensions standard:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 2,0/21/1,5 (pour ép. 24 mm):
  2,0 mm de tôle d'aluminium,
  21,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  1,5 mm de tôle d'aluminium.

**Attention:** Le design n'est que sur la face extérieure.


# **LACOBEL** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**LL-01**



**LL-02**





**LL-03**



**LL-04**



**LL-05**



**LL-06**



# **LACOBEL** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**LL-07**



**LL-08**



**LL-09**



**LL-10**





# **LACOBEL** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**LL-11**



**LL-12**



**LL-13**



**LL-14**






# **LACOBEL** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE




**LL-15**



**LL-16**



**LL-17**



**LL-18**





# CLASSIC LINE (ALU)

# **CLASSIC** *line* (ALU)




Groupe unique de panneaux de porte grâce au matériaux utilisés dans les versions vitrée ou non vitrée. Il se caractérise par un cadre supplémentaire en aluminium (en profil extrudé spécialement pour l'entreprise Veyna), qui forme un motif décoratif et constitue un élément qui maintient la partie vitrée. Cette technologie permet le remplacement du vitrage si nécessaire. Les panneaux s'intègrent parfaitement à une architecture classique et élégante.



**PARAMÈTRES**

- dimensions standard:
  1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- épaisseur disponible: uniquement 24, 36, 44 et 48 mm;
- composition 2,0/20/2,0 (pour ép. 24 mm):
  2,0 mm de tôle aluminium,
  20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  2,0 mm de tôle aluminium.

**Attention:** panneaux disponibles uniquement avec le design sur les 2 faces.




# **CLASSIC** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**CL-01**



**CL-01S**



**CL-02**



**CL-02S**





# **CLASSIC** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**CL-03**



**CL-03S**



**CL-04S**



**CL-05**



**CL-05S**



**CL-06**





**CL-06S**



**CL-07**



# **CLASSIC** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**CL-07S**



**CL-08**



**CL-08S**



**CL-09**



**CL-09S**



**CL-10**



**CL-10S**



**CL-11**





**CL-11S**



**CL-12**



# **CLASSIC** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**CL-12S**



**CL-13**



**CL-13S**



**CL-14**





# **CLASSIC** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**CL-14S**



**CL-15**





**CL-15S**



**CL-16**



**CL-16S**



**CL-17**



**CL-17S**



**CL-18**



# **CLASSIC** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



**CL-18S**



**CL-19S**



**CL-20S**



**CL-21S**




**CL-22S**



**CL-23S**



**CL-24S**





## PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.



Modèles de vitrage disponible page 124-128



# CLASSIC LINE (ALU)




# NEW LINE (ALU)



# NEW LINE (ALU)

# **NEW** *line* (ALU)
# **NEW** *line* EK (ALU/PVC)



Afin de répondre aux nouvelles tendances en architecture, nous avons complété notre gamme avec des panneaux au design moderne. La série NEW LINE et certains modèles NEW LINE EK, comportant des éléments vitrés et fraisés, sont proposés en alu et PVC blanc (uniquement). La série NEW LINE EK, comportant des éléments non fraisés, est proposé en alu et en PVC. Cela offre un large éventail de propositions pour les clients qui désirent individualiser leur maisons.





**PARAMÈTRES**

- dimensions standard:
  1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- composition 2,0/20/2,0:
  2,0 mm de tôle d'aluminium fraisée,
  20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  2,0 mm de tôle d'aluminium fraisée.



**Remarque:** Design sur les 2 faces en standard.

# **NEW** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**NL 1-S**



**NL 2-S**



**NL 3-S**



**NL 4-S**



**NL 5-S**



**NL 6-S**



**NL 7-S**



**NL 8-S**



**NL 9-S**



**NL 10-S**



**NL 11-S**



**NL 12-S**



# **NEW** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**NL 13-S**



**NL 14-M**



**NL 15-M**



**NL 16-M**



**NL 17-M**



**NL/F 18**



**NL/F 19**



**NL/F 20**



**NL/F 21**



**NL/F 22**



**NL/F 23**



**NL 24-S**



# **NEW** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



**NL 25-S**



**NL 26-S**



**NL 27-S**



**NL 28-S**



# **NEW** *line* (ALU) / **NEW** *line* EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**NL 29-S SAND**




**NL 30-S**



**NL 31-S**



**NL 32-S**



**NL 33-S**




**NL-EK 6**



**NL-EK 7**



**NL-EK 8**



**NL-EK 9**



**NL-EK 10**



**NL-EK 11**



**NL-EK 12**




# **NEW** *line* EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE




**NL-EK 13**



**NL-EK 14**



**NL-EK 15**



**NL-EK 16**



# **NEW** *line* EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**NL-EK 17**



**NL-EK 18**



**NL-EK 19**



**NL-EK 20**



**NL-EK 21**



**NL-EK 22**



**NL-EK 23**



**NL-EK 24**



**NL-EK 25**



**NL-EK 26**



**NL-EK 27**



**NL-EK 28**



# **NEW** *line* EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE


**NL-EK 29**



**NL-EK 30**




**NL-EK 31**



**NL-EK 32**



**NL-EK 33**



**NL-EK 34**



**NL-EK 35**



**NL-EK 36**



**NL-EK 37**



**NL-EK 38**



**NL-EK 39**



**NL-EK 40**



# **NEW** *line* EK (ALU/PVC)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**NL-EK 41**



**NL-EK 42**



**NL-EK 43**



**NL-EK 44**






## PALETTE DE COULEURS

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.
Pour certains modèles, il existe la possibilité d'utiliser des films RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH.

Modèles de vitrage disponible page 124-128





# TOP LINE (ALU)

# **TOP** *line* (ALU)



Les panneaux de porte de cette série sont les plus luxueux de notre offre. Outre les cadres en aluminium et les éléments vitrés, les panneaux ont des motifs fraisés qui impose l'utilisation d'une tôle d'aluminium plus épaisse, leur donnant ainsi une meilleure rigidité et une résistance renforcée à l'effraction.



**PARAMÈTRES**

- dimensions standard:
  1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- épaisseur disponible: uniquement 24, 36, 44 et 48 mm;
- composition 2,0/20/2,0 (pour ép. 24 mm):
  2,0 mm de tôle aluminium fraisée,
  20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  2,0 mm de tôle aluminium fraisée.

**Attention:** le design fraisé est uniquement a l'extérieur, la face intérieure est lisse. Les modèles ayant des fraisages à différentes profondeurs doivent être usinés sur une tôle de 3 mm d'épaisseur.

# **TOP** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**TL-01**



**TL-01S**



**TL-02**



**TL-02S**



**TL-03**



**TL-03S**



**TL-04**



**TL-04S**



**TL-05**



**TL-05S**



**TL-06**



**TL-06S**



# **TOP** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**TL-07**



**TL-07S**



**TL-08**



**TL-08S**



**TL-09**



**TL-09S**



**TL-10**



**TL-10S**



**TL-11**



**TL-11S**



**TL-12**



**TL-12S**



# **TOP** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**TL-13S**



**TL-14S**







**PALETTE DE COULEURS**

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

Modèles de vitrage disponible page 124-128



# EXTRA LINE (ALU)




# EXTRA LINE (ALU)

# **EXTRA** *line* (ALU)



Les panneaux de type EXTRA LINE sont uniquement réalisés sur demande. Leur résistance permet de créer des versions anti-effractions et par-balles. La fabrication est uniquement faite en version pleine, sans éléments vitrés et avec la possibilité d'utiliser une tôle d'aluminium de différentes épaisseurs (2, 3 ou 5 mm). Commandés par les clients qui souhaitent avoir (p.ex.) un logo de société ou un numéro de maison fraisé sur leur porte. Il est également possible, grace à notre découpe laser, d'installer une applique en acier inoxydable selon le projet du client.



**PARAMÈTRES**

- dimensions standard:
  1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 3,0/20/1,5 (pour ép. 24,5 mm):
  3,0 mm de tôle aluminium fraisée,
  20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  1,5 mm de tôle aluminium fraisée;
- les décorations fraisées ne se situent que du coté extérieur. Le coté intérieur reste lisse.



# **EXTRA** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**EX/1**



**EX/2**



**EX/3**



**EX/4**



**EX/5**



**EX/6**



**EX/7**



**EX/8**



**EX-SPECIAL**



# **EXTRA** *line* (ALU)



**PALETTE DE COULEURS**

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

# FASHION LINE (ALU)

# **FASHION** *line* (ALU)

Gamme de panneaux de portes au design unique et aux formes modernes. Idéale pour les clients au goût sophistiqué et appréciant l'originalité. On y trouve une grande variété de designs avec des formes géométriques aux accents de dentelle. En combinaison avec différents types de vitrage, il est possible d'obtenir un effet visual très original.



**PARAMÈTRES**

- dimensions standard:
 1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- composition 3,0/20/1,5 (pour ép. 24,5 mm):
  2,0 mm de tôle aluminium,
  20,0 mm de mousse rigide de polystyrène extrudé,
  2,0 mm de tôle aluminium.



# **FASHION** *line* (ALU)

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**FL-1**




**FL-2**



**FL-3**



**FL-4**



**FL-5**



**FL-6**



**FL-7**



**FL-8**





**PALETTE DE COULEURS**

Toute la palette de couleurs RAL. Il est possible de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.



Modèles de vitrage disponible page 124-128



# GLASS LINE (ALU)



# GLASS LINE

# **GLASS** *line* (ALU)

Voici une gamme exclusive de panneaux tout verre, originaux, pour les clients exigeants, sur lesquels l'impression numérique est appliquée directement sur le verre. Nous proposons de nombreux projets d'impression numérique différents parmi lesquels vous avez la possibilité de choisir le panneau le plus approprié. Glass Line se caractérise par sa conception unique, sa longue durée de vie, ses bonnes propriétés d'isolation thermique et donne à la structure de la porte force et stabilité. Pour les clients les plus exigeants, nous offrons également la possibilité de créer votre propre design pour créer un produit unique sur mesure.

**PARAMÈTRES**

- dimensions standard 900 x 2000 x 24/28/32 ou 36 mm;
- dimensions maximales du panneau 1300 x 2200 mm;
- composition du vitrage: 44.2/Bord chaud/43.1TF
  (verre securit 44.2 avec impression/ bord chaud/ verre securit avec isolation thermique);
- poids du panneau suivant dimensions: de 75 à 120 kg.



# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-01**




**GL-02**



**GL-03**








# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-04**



**GL-05**





**GL-06**



**GL-07**



**GL-08**



**GL-09**



# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-10**



**GL-11**



**GL-12**



**GL-13**



**GL-14**



**GL-15**





# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-16**




**GL-17**





**GL-18**



**GL-19**



**GL-20**



**GL-21**



# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-22**



**GL-23**



**GL-24**



**GL-25**





**GL-26**



**GL-27**



# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



**GL-28**



**GL-29**



**GL-30**



**GL-31**



# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-32**



**GL-33**



**GL-34**



**GL-35**



**GL-36**



**GL-37**



**GL-38**



**GL-39**



**GL-40**





# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-41**



**GL-42**




**GL-43**



**GL-44**





# **GLASS** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**GL-45**



**GL-46**



**GL-47**



**GL-48**




**GL-49**



**GL-50**







# GLASS LINE



# GLASS LINE


PRESTIGE LINE

# PRESTIGE LINE



# **PRESTIGE** *line*

Voici une offre pour les personnes qui vivent avec leur époques. Des lignes simples, un design original et des éléments décoratifs à la mode donnent un look moderne adapté à vos goûts. Les portes équipées de ces panneaux à recouvrement gagnent en unicité. Les façades d'entrée attirent l'attention - elles sont élégantes et intemporelles. Les panneaux PRESTIGE Line assurent une excellente combinaison entre isolation et esthétisme. Leurs épaisseurs sont adaptées aux systèmes de profilés les plus populaires, tels que:

**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.**

**Attention:** il est possible de realiser les panneaux de la serie PRESTIGE Line en version sous parclose (prix individuel).


**PARAMÈTRES**

- dimensions maximales couvertent par la garantie:
  1250 x 2500 mm;
- composition d'un panneau à recouvrement:
  • revêtement extérieur en tôle d'aluminium 5754/ H 22 d'une épaisseur de 3 mm,
  • joint de dilatation d'une épaisseur de 5 mm,
  • XPS mousse rigide de polystyrène extrudé,
  • revêtement intérieur en tôle d'aluminium 5754/ H 22 d'une épaisseur de 2 mm;
- l'épaisseur globale des panneaux en cas de panneaux à recouvrement deux face dépend du système de profilé des portes;
- l'épaisseur standard en cas de panneau à recouvrement une face est comprise entre 44 et 65 mm, autres épaisseurs sur demande;
- dans le cas de panneau à recouvrement une face: le triple-vitrage présente un coefficient de transmission thermique Ug 0,7 W/ $m^2$ K; le panneau présente un coefficient d'isolation thermique à partir de 0,9 W/ $m^2$ K;
- dans le cas de panneau à recouvrement deux face: le quadruple-vitrage présente un coefficient de transmission thermique Ug 0,5 W/ $m^2$ K; le panneau présente un coefficient d'isolation thermique à partir de 0,61 W/ $m^2$ K.


# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**PL-01**



**PL-02**



**PL-03**



**PL-04**



**PL-05**





**PL-06**



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**PL-07**



**PL-08**






**PL-09**



**PL-10**



**PL-11**



**PL-12**



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



# **PRESTIGE** *line*


MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



**PL-13**



**PL-14**



**PL-15**



**PL-16**



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**PL-17**





**PL-18**



**PL-19**






# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**PL-20**



**PL-21**



**PL-22**



**PL-23**





# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



**PL-24**



**PL-25**



**PL-26**



**PL-27**



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE





# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



**PL-28**



**PL-29**



**PL-30**




**PL-31**



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE

**PL-32**



**PL-33**



**PL-34**



**PL-35**



# **PRESTIGE** *line*

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE





# PRESTIGE LINE



# PRESTIGE LINE






**PANNEAUX SPÉCIAUX**




**PANNEAUX RECOUVRANTS**




**PANNEAUX LISSES**




**PLAQUES XPS**



**RENFORTS**




**ACOUSTIQUE**



**VERRE**



**ORNEMENTS DÉCORATIFS**



**APPLIQUES 3D**



**STOSSGRIFFE**



**SUPPLÉMENTS**



**COULEURS SPÉCIALES**



# PANNEAUX SPÉCIAUX

# PANNEAUX SPÉCIAUX



# PANNEAUX SPÉCIAUX

**PARAMÈTRES**

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: dimensions standard 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm
- BL-X1: dimensions standard 1020 x 880 x 24/28/36/44/48 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: dimensions standard 500 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm
- CL-X1, CL-X2: dimensions standard 1000 x 900 x 24/36/44/48 mm.

**PANNEAUX DESTINÉS, PAR EXEMPLE, POUR DES FIXES LATÉRAUX ET DES REMPLISSAGES PARTIELS DE PORTE.**





**BL-02(4)ST**



**BL-05(1)ST**



**BL-07(3)ST**



**BL-X1**









**NL/EK-41ST**



**NL/EK-16ST**



**EK-47(A)ST**



**EK-03(A)ST**



**CL-X1**



**CL-X2**











# PANNEAUX SPÉCIAUX

# PANNEAUX RECOUVRANTS

La société “VEYNA”, afin de répondre aux besoins d’un marché exigeant de panneaux de portes, propose en parrallèle des panneaux recouvrants. Cette offre concerne les panneaux en alu des gammes Economic Line, New Line, New Line EK, Extra Line, Fashion Line. Les modèles des séries Classic Line et Top Line sont proposés en recouvrant une face dans 3 épaisseurs: 24, 36 et 44 mm. Il existe la possibilité de produire des panneaux recouvrant de type “sandwich”. La porte à ouvrant caché se caractérise par une esthétique unique (l’ouvrant est masqué par le(s) panneau(x)) et un design moderne. De plus ces portes augmentent leurs propriétés thermiques. Nous pouvons sans problème dire que nos panneaux recouvrants sont les moins chers sur le marché polonais ! L’épaisseur des panneaux recouvrants s’adapte aux menuiseries les plus populaires tels que:



**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**







## CROQUIS DE PANNEAUX RECOUVRANTS UNE FACE, DEUX FACES ET SOUS PARCLOSE



SOUS PARCLOSE




RECOUVRANT UNE FACE



RECOUVRANT DEUX FACES



Il existe une instruction claire et précise, que vous recevrez avec le kit de montage, si vous décider de monter les panneaux recouvrants au sein de votre société. Nous proposons aussi des formations pour l'apprentissage du montage de ce type de panneau sur les ouvrants. Tous les client peuvent compter sur notre présence et sur nos conseils lors d'un premier montage de panneau à ouvrant caché commandé.




# PANNEAUX LISSES
# PLAQUES XPS

# PANNEAUX LISSES

**PARAMÈTRE DES PANNEAUX LISSES DE TYPE “SANDWICH”**

- Noyau de polystyrène expansé XPS;
- Habillage au choix: Aluminium décliné dans toute la palette de couleurs RAL et en décors, plaque PVC en blanc, plaque HPL avec plaxage RENOLIT, COVA ou HORNSCHUCH;
- Dimensions standards: 1000 x 2000 ou 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- Autres épaisseurs et dimensions sur demande;
- Possibilité d’utiliser un renforcement acoustique 38 dB;
- Possibilité d’utiliser un renforcement avec une plaque d’aluminium;
- Utilisé pour des portes, des parois de séparation, différents types d’isolation, etc.




Utilisant les meilleurs composants ayant toutes les attestations et les certificats nous donnons une garantie de cinq ans sur les panneaux “sandwich”, ce qui nous distingue sur le marché. Les panneaux aux dimensions standard sont produits en une seule journée. Nous sommes les seuls en Pologne à proposer des panneaux lisses en blanc type „Salamander”, dédié aux clients travaillant sur ce système.



# PLAQUES XPS

## PARAMÈTRES DES PLAQUES XPS AVEC FILM ADHÉSIF SUR LES DEUX FACES

- Mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS);
- La plaque XPS est recouverte sur les deux faces d'un film adhésif renforcé;
- Les surfaces adhésives sont protegées avec du papier silicone;
- Dimensions standard : 3000 x 1000 mm, épaisseurs: 20, 21, 24, 32, 34, 40, et 66 mm;
- Possibilites d'autres épaisseurs et dimensions selon le besoin;
- Possibilité d'ajouter un renforcement acoustique 38 dB;
- Possibilité d'ajouter un renforcement avec une plaque d'aluminium de 2 mm;
- Utilisé dans les portes, les parois de séparation, etc.





## AVANTAGES DE LA PLAQUE ISOLANTE XPS

- Haute résistance à l'humidité;
- Haute résistance à la moisissure et à la corrosion;
- Résistance à la compression parfaitement contrôlée;
- Capacités isolantes élevées;
- La structure cellulaire compacte et le manque de vide dans le polystyrène extrudé (XPS) augmentent la résistance à la pénétration de l'humidité.

# RENFORTS

Notre offre comprend également le renforcement du panneau grace à une plaque d'aluminium supplémentaire placée à l'intérieur de la structure. Cela améliore considérablement la rigidité du panneau (recommandé en particulier pour les modèles en PVC), les performances acoustiques et les paramètres anti-effraction. En standard le renfort a une épaisseur de 2 mm cependant, d'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.









# ACOUSTIQUE

L’offre est adressée aux clients qui cherchent des panneaux pour des portes ou des parois de séparation avec une résistance acoustique augmentée aux paramètres:

- 38 dB: cette solution est proposée sur les panneaux de type “sandwich” ou les panneaux sans vitrage. L’épaisseur totale du panneau doit être au minimum de 40mm;
- 43 dB: cette solution est proposée sur les panneaux de type “sandwich” ou les panneaux sans vitrage. Les dimensions maximales du panneau sont 2000 x 1000 mm, épaisseur: HPL et PVC 32/36/44 mm, Alu 31/35/43 mm;

La société „Veyna” a réalisé beaucoup de commandes de ce type pour des bureaux, des salles de cinéma et des hôpitaux.







# VERRE ET VITRAUX

# VERRE ET VITRAUX

## VERRE IMPRIMÉ

Dans notre offre nous avons un groupe de verre imprimé très populaires sur le marché européen, de marque Pilkington. Il est possible de commander d'autres type de verre disponibles sur le marché, avec un délai de réalisation prolongé. Il est également possible de commander des croisillons décoratifs dans les vitrages, des verres securit ou à isolation thermique.

**silvit clair**



**kathedral clair**



**kura bronze**



**madera clair**



**master carre**



**master ligne**



**master ray**



**chinchilla**



**satinato**



## VERRE SABLÉ

Le sablage est un procédé consistant à attaquer la couche supérieure du verre, en utilisant du sable projeté à haute pression, ayant pour résultat un aspect dépoli ou satiné. L'utilisation de cette technologie donne un résultat incroyablement délicat et subtil. Le sablage du verre permet la création de motifs variés qui décoreront le vitrage de manière unique. En plus des modèles ci-dessous, il est possible de demander un vitrage sablé personnalisé.



**SABLÉ 01** **SABLÉ 02** **SABLÉ 03** **SABLÉ 04** **SABLÉ 05** **SABLÉ 06** **SABLÉ 07** **SABLÉ 08** **SABLÉ 09**

### LES MODÈLES DE VITRE CI-DESSUS PRÉSENTÉS SONT DÉDIÉS AUX MODÈLES:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SABLÉ 01, SABLÉ 02, SABLÉ 03, SABLÉ 08
EK-04(A) et EK-04/6(A): SABLÉ 04, SABLÉ 05, SABLÉ 06
EK-05(A) et EK-15(A): SABLÉ 07
EK-50(A) et EK-51(A): SABLÉ 09

## EXEMPLES DE RÉALISATION




11a







## VITRAUX - AVEC ORNEMENT, DECORGLAS, FUSIONNÉ OU TIFFANY

Les vitraux constituent une décoration importante de porte. Leur luminosité et leurs couleurs créent une atmosphère unique, une sorte de « magie blanche ». Les portes décorées avec un vitrail donnent une spectaculaire transformation visuelle, aussi bien sur les bâtiments stylisés que modernes.

Le vitrail est un élément décoratif, mais en même temps, il peut camoufler des vues indésirables, protéger contre les rayons du soleil ou peut assurer la discrétion. Il peut représenter une peinture, une géométrie simple, une arabesque complexe ou il peut aussi contenir des armoiries ou un logo de la société.

**… l'offre comprends plus de soixante-dix différents vitraux disponibles sur le site www.veyna.pl**









# ORNEMENTS DÉCORATIFS

# ORNEMENTS DÉCORATIFS

Nous proposons des kits d'ornement décoratif. Ils peuvent être utilisés dans chaque série de panneaux de porte, ce qui augmente votre champ de possibilités. Les ornements donnent du caractère, de l'élégance ainsi que de l'individualité à vos portes d'entrée. Ils peuvent être appliqués sur tous les vitrages sauf: Delta clair, Delta bronze, Delta Mat, Kathedral, Flûtes et Altdeutsch clair. Nous vous invitons à concevoir vos propres vitraux grace à nos nombreux modèles.

**PETITS KITS**

**DB 020**
**102 x 102 mm**



**DB 026**
**25 x 203 mm**



**DB 066**
**25 x 127 mm**



**DB 255**
**19 x 76 mm**




**DB 264**
**25 x 305 mm**




**DB 257**
**19 x 152 mm**



**DB 106**
**145 x 75 mm**



**DB 109**
**161 x 161 mm**



**DB 267**
**192 x 130 mm**



**DB 269**
**136 x 190 mm**



**DB 229**
**80 x 80 mm**



**DB 034**
**144 x 144 mm**





## KITS MOYENS

**DB 069**
**262 x 190 mm**



**DB 145**
**144 x 265 mm**



**DB 149**
**285 x 144 mm**








**DB 161**
**126 x 126 mm**



**DB 163**
**346 x 197 mm**



**DB 242**
**120 x 120 mm**



**DB 249**
**265 x 155 mm**




**DB 347**
**212 x 217 mm**



**DB 110**
**72 x 100 mm**










**DB 111**
**42 x 100 mm**



**DB 112**
**70 x 100 mm**



**DB 113**
**72 x 103 mm**



**DB 114**
**80 x 100 mm**



**DB 115**
**73 x 100 mm**



**DB 116**
**77 x 100 mm**



**DB 117**
**77 x 100 mm**



**DB 118**
**73 x 100 mm**



**DB 119**
**77 x 100 mm**



## GRANDS KITS

**DB 246**
**125 x 830 mm**



**DB 243**
**334 x 806 mm**







**DB 298**
**283 x 519 mm**



**DB 299**
**283 x 519 mm**



**DB 184**
**277 x 153 mm**



**DB 240**
**109 x 385 mm**



**DB 316**
**112 x 610 mm**




**DB 314**
**74 x 640 mm**







# APPLIQUES 3D INOX
# INCRUSTATIONS 3D INOX




# APPLIQUES 3D EN ACIER INOXYDABLE

Les éléments convexes 3D sont des éléments solides soudés aux appliques INOX. Nos décorations se caractérisent par une finition exemplaire et une forme moderne qui donne à la porte un aspect extraordinaire. Grâce aux propriétés de l'acier inoxydable, telles que la durabilité et la noblesse, nous garantissons la pleine satisfaction du client avec les éléments achetés. Nous les proposons sur les modèles EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A), EK -45 (A), EK-51 (A). A la demande du client, nous pouvons créer des projets individuels aux formes demandées (adaptation des formes des appliques 3D, ainsi que le nombre d'éléments).
















# INCRUSTATIONS 3D EN ACIER INOX

L’incrustation INOX 3D est une alternative interessante aux appliques affleurantes.
Les incrustations peuvent être appliquées sur des panneaux sandwich ainsi que sur la série ECONOMIC Line alu. Les projets peuvent être consultés individuellement.











# OFFRE DE TIRANTS EN INOX, ALUMINIUM ET FIBRE DE CARBONE

# TIRANTS INOX

**VP-10**



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
pattes droites

**VP-11**



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
pattes à angle 45°

**VP-12**



Ø40 mm, une face,
acier inox mat,
tirant arrondi et
incliné

**VP-13**



40 mm x 20 mm,
une face,
acier inox mat,
tirant carré

**VP-14**



40 mm x 20 mm, une
face, acier inox mat,
Tirant rectangulaire,
pattes à angle 45°

**VP-15**



40 mm x 20 mm,
une face,
acier inox mat,
tirant rectangulaire,
pattes droites

**VP-16**



Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
tirant tubulaire

**VP-17**




Ø30 mm, une face,
acier inox mat,
tirant tubulaire

**VP-18D**



Ø30 mm, une face,
acier inox mat/bois,
pattes à angle 45°



**VP-19D**



Ø30 mm, une face,
acier inox mat/bois,
pattes droites

**VP-20**



Ø30 mm, une face, acier inox mat, pattes droites

**VP-21**



40 mm x 10 mm, une face, acier inox mat, pattes droites

**VP-22**



100 mm x 5 mm, une face, acier inox mat



**VP-23**



100 mm x 5 mm,
une face,
acier inox mat

**VP-24**




550 mm x 155 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

**VP-25**



185 mm x 1400 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

**Attention:** tous les tirants incrustés peuvent être installés sur des panneaux d'épaisseur **36 mm** minimum et plus, à l'exception du tirant VP-29 qui demande une épaisseur de **60 mm** au minimum.



**VP-26**



200 mm x 200 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

**VP-27**



200 mm x 250 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté

**VP-28**



200 mm x 200 mm,
acier inox mat,
tirant incrusté



**VP-29**



Tirant incrusté usiné,
largeur 61 mm, acier inox
mat ou alu peint avec la
couleur RAL souhaitée

**VP-30**



45 mm x 25 mm,
une face, acier inox
mat, pattes droites

**VP-31**



Ø45 mm x 25 mm,
une face, acier inox
mat, pattes droites

**VP-32**



Ø40 mm x 10 mm,
une face, acier, couleur
noire, pattes ALU droites





**VP-33**



Ø50 mm x 20 mm, une face, fibre de carbone/bois

**VP-34**



Ø34 mm, une face, fibre de carbone

**VP-35**



Ø40 mm x 10 mm, une face, acier, couleur noire, pattes droites



**VP-36**



Ø40 mm x 10 mm, une face, acier INOX, couleur noire, pattes droites



# SUPPLÉMENTS

# PROTECTION DE BAS DE PORTE

La porte avec une plaque inférieure élégante parait plus exclusive et sa partie inférieure est mieux protégée. Vous avez choisi une porte avec panneau a recouvrement?
Dans ce cas, nous vous recommandons grandement cette offre. Les éléments sont disponibles en acier inoxydable INOX ou en option en aluminium dans n'importe quelle couleur RAL.

**Plaque K1**



**Plaque K2**



**Plaque K3**



**Plaque K4**



# OEILLETONS

## OEILLETONS TRADITIONNELS

Oeilletons pour des panneaux d’épaisseur 24 - 85 mm.

**oeilleton argent chromé**



**oeilleton or chromé**



## OEILLETONS ELECTRONIQUES

Oeilletons haute résolution 4.0 HD pour des panneaux d’épaisseur 42–72 mm.

**oeilleton électronique argent**



**oeilleton électronique or**





**OEILLETON ÉLECTRIQUE OR SUR PANNEAU CORTEN**



# HEURTOIRS

Un heurtoir est une décoration classique et fonctionnelle qui s'adapte à de nombreux modèles de panneaux, et non uniquement aux traditionnels. L'installation nécessite un renforcement supplémentaire.

**LÖWE MESSING**



**LÖWE PATINA**





**AMPHORE SATINÉE**



**AMPHORE LAITON**



**AMPHORE PATINÉ**





# ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES






Nous offrons des entrées de boîte aux lettres en trois couleurs: argent, blanc et doré. Ces entrées sont disponibles dans toutes les séries de panneaux proposées. Vous pouvez procéder vous même au montage d'une entrée de boîte aux lettres en suivant les instructions se trouvant dans l'emballage. Les panneaux doivent avoir une épaisseur de 36 à 70 mm maximum.



# LECTEUR D’EMPREINTE DIGITALE

Ekey présente le système de lecteur d’empreintes digitales qui rend votre porte intelligente : l’ekey dLine. Votre porte obtient de nouvelles fonctions. Et vous combinez l’accès au bâtiment avec le monde de la maison intelligente. Avec ekey dLine, vous offrez à vos clients un nouveau confort de vie ! Confort et sécurité du système avec un lecteur d’empreintes digitales combinés à l’expérience d’une maison intelligente. L’ekey dLine peut être amélioré à tout moment par des appareils, pour des nouveaux utilisateurs et par des fonctions.

## ekey dLine



**ekey dLine lecteur d’empreinte digitale**
[Nr art. 201001]
**Description:**
Anneau lumineux à 4 segments pour la signalisation optique.
• Luminosité réglable en continu ou désactivable.
Buzzer pour la signalisation sonore (bientôt disponible).
• Volume réglable en continu ou désactivable.
Un modèle unique pour poignée de porte et ouvrant.

**Paramètres techniques:**
Tension d´alimentation: 12-24 Vcc
Dimensions L x H x P: 22,5 x 47 x 16 mm
Puissance absorbée: env. < 0,7 W
Plage de températures: -25 °C à +70 °C
Indice de protection: IP56 (avec élément décoratif)
Hauteur de montage recommandée: 155 cm



**ekey dLine élément décoratif tirant de porte**
[Nr art. 201101 Gris acier inoxydable,
Nr art. 201102 noir (RAL 9005)]
**Paramètres techniques:**
Dimensions L x H x P: 25 x 52 x 0,5 mm
Matériau: acier inoxydable V4A/aluminium anodisé
L’élément décoratif est collé.



**ekey dLine élément décoratif ouvrant**
[Nr art. 201111 Gris acier inoxydable,
Nr art. 201112 noir (RAL 9005)]
**Paramètres techniques:**
Dimensions L x H x P: 34,5 x 61,5 x 3 mm
Matériau: acier inoxydable V4A/aluminium anodisé
L’élément décoratif est collé.
Éléments décoratifs personnalisables (coloris/logos).

Le lecteur peut être monté sur le panneau a l'emplacement désiré ainsi que sur l'ouvrant. Sur commande spécial et suite à un chiffrage individuel, il est possible de monter le lecteur sur un de nos tirants suivant: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23**.




# COULEURS VEYNA INDIVIDUAL



***Sur la photo surface ayant l'aspect et la structure de l'acier corten (gros plan).**

# COULEURS VEYNA INDIVIDUAL

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE








*** Exemple avec un tirant noir incrusté VP-24.**



# COULEURS VEYNA INDIVIDUAL

MODÈLES PRÉSENTÉS SUIVANT UNE VUE EXTÉRIEURE






Laiton



Argent



Or

**COULEURS DISPONIBLES SUR UNE GRANDE PARTIE DES PANNEAUX**



# VEYNA

## DOOR PANELS

OKNO FEN
Mail : oknofen@oknofen.lu
www.oknofen.lu