



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)

Groupe des panneaux de porte en PVC. Il convient tout design architectural, qu'il soit moderne ou classique. Le fait qu'ils sont disponibles à des prix bas avec un délai de réalisation le plus court, avec une garantie de cinq ans et de haute qualité, ceci rend la série Basic-Line la plus populaire de notre offre.

PARAMÈTRES :

- Dimension standard 850 x 2000 x 24/36 mm
- Panneau de porte blanc, sans renfort
- Panneau en Renolit renforcé par une double plaque Isofix
- Tous les modèles sont disponibles en standard en 15 couleurs en stock (standard est Blanc)
en quatre types de vitrages : chinchilla, reflex marron, satinato, mastercarre
autres types de vitrages et vitrage sécurité ou float, jusqu'à 4 semaines de réalisation
autres types de Renolit jusqu'à 4 semaines de realization

BASIC LINE (PVC)

BL-01(2)



BL-01



BL-01(1)ST



BL-02(8)



BL-02



BL-02(2)



BL-02(4)ST



BL-02(2)S



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-05 (1) ST



BASIC LINE (PVC)

BL-06



BL-06(1)



BL-06(1S)



BL-06 (S)



BL-07(3)



BL-07



BL-07(1)



BL-07 S(3)



BL-08(3)



BL-08



BL-08(1)



BL-09



BL-09(2)



BL-09(2)ST



BL-10



BASIC LINE (PVC)

BL-10(1)



BL-11(1)



BL-11



BL-12(3)



BL-12



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-16(1)



BL-16



BL-17(6)



BL-17



BASIC LINE (PVC)

BL-18(2)



BL-18



BL-19(8)



BL-19



BL-19(2)



BL-20(1)



BL-20



BL-20(1) ST



BL-21(1)



BL-21



BL-21(2)



BL-22(3)



BL-22



BL-23(3)



BL-23



BASIC LINE (PVC)

BL-23(3)S



BL-24(3)



BL-24



COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle.

La couleur standard est blanc (RAL 9016).



Blanc
nr 9016



Chêne doré
nr 2178001



Rosewood
nr 3202 001



Noyer (Nussbaum)
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico
nr 4393 042



Cherry Amaretto
nr F 4252043



Douglas (Douglasie Brown)
nr 3152 009



Chêne rustique (Eiche Rustikal)
nr 3149 008



Chêne spéciale(Eiche hell)
nr 2052 090

BASIC LINE (PVC)



Chêne de marais
(Mooreiche)
nr 3167 004



Acajou (Mahagon)
nr 2097 013



Macore
nr 3162 002



Chêne foncé (Eiche Dunkel)
nr 2052 089



Blanc crème (Cremeweiss)
nr 1379 05



Gris anthracite (Anthrazit grau)
nr 7016 05





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



C'est une groupe économique des panneaux , une esthétique haute en harmonie avec les nouvelles tendances et des prix attractifs. Vous trouvez des panneaux avec des éléments rapportés en acier et des applications en INOX pour maintenir la partie vitrée , annoté par une lettre "A".

PARAMÈTRES ALU :

- Dimensions : 900x2000x24mm ALU
- Structure 1.5/21/1.5 mm
1,5 mm de tôle d'aluminium
21,00 mm de mousse polystyrène
1,5 mm de tôle d'aluminium

PARAMÈTRES PVC :

- Dimensions : 900x2000x24mm PVC
- Structure 2.0/20/2.0 mm
2,0 mm plaque PVC
20 mm de mousse polystyrène
2,0 mm plaque PVC

ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)P1



EK-02(A)P2



EK-02(A)P3



EK-02(A)P8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)P4



EK-04(A)P5



EK-04(A)P6



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-08(A)



EK-13(A)



EK-18(A)




EK-09(A)



EK-14(A)



EK-19(A)



EK-10(A)



EK-15(A)



EK-20(A)



EK-11(A)



EK-16(A)



EK-21(A)



EK-12(A)



EK-17(A)



EK-22(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

EK-23(A)



EK-28(A)

EK-24(A)



EK-29(A)

EK-25(A)



EK-30(A)

EK-26(A)



EK-31(A)

EK-27(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)




EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

COULEURS

Cette série est disponible dans toutes les couleurs RAL, en Décor, en plaxage Renolit , Cova, Hornschuch et LG HAUSYS.



La palette de couleurs RAL. La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).



Blanc
nr 9016



Chêne doré
nr 2178001



Rosewood
nr 3202 001



Noyer (Nussbaum)
nr 2178 007



Noce Sorento Balsamico
nr 4393 042



Chêne de marais
(Mooreiche)
nr 3167 004



Acajou (Mahagon)
nr 2097 013



Macore
nr 3162 002



Cherry Amaretto
nr F 4252043



Douglas (Douglasie Brown)
nr 3152 009



Chêne rustique (Eiche Rustikal)
nr 3149 008



Chêne spéciale(Eiche hell)
nr 2052 090



Chêne foncé (Eiche Dunkel)
nr 2052 089



Blanc crème (Cremeweiss)
nr 1379 05



Gris anthracite (Anthrazit grau)
nr 7016 05

... ou autre sur demande.



CLASSIC LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



Ce sont les panneaux de portes au design exclusif avec ou sans vitrage. Se caractérise par une cadre supplémentaire en aluminium (extrudé spécialement pour la société Veyna) qui forme un motif et maintient la partie vitrée.

PARAMÈTRES ALU:

- Dimensions : 1000x2000x24/36mm ,
- Epaisseurs disponibles : 24, 36 et 44 mm
- Structure: 2,0 /20/ 2,0 mm
 2,00 mm de tôle d'aluminium lisse
 20,00 mm de mousse polystyrène
 2,00 mm de tôle d'aluminium lisse



CLASSIC LINE (ALU)



CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL / F 11



CL / F 11 -S



CL / F 12



CL / F 12-S



CL / K4-S



CL / F4



CL / F4-S



CL / F5



CL / F5-S



CL / F6



CL / F6-S



CL / K6



CL / K6-S



CL / K8



CL / K8-S



CL / DW 8



CL / DW 8-S



CL / DW 9-S



CL / DW 9



CL / DW 10-S



CL / DW 10



CL / MC 3



CL / MC 3-S






CL / F 14



CL / F 14-S



CL / F 15




CLASSIC LINE (ALU)



CL / F 15-S



CL-18S



CL / F 16



CL / F 17




CL/H-18S



CL/H-19S




CL 16 A1



CL 16 A2



CL 16 A3






NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW LINE EK (ALU/PVC)



Afin de répondre aux nouvelles tendances en architecture, nous avons complété notre gamme avec design moderne de panneaux. New Line avec des éléments vitrés et fraisés ainsi NEW LINE EK sans éléments fraisés. Une possibilité de choisir chaque couleur crée un potentiel énorme pour les clients désireux d'individualisme chez lui.

PARAMÈTRES:

- Dimensions: 1000x2000x24/36mm ,
- Structure: 2,0 /20/ 2,0 mm
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée
20,00 mm de mousse polystyrène
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée

NEW LINE (ALU)

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL / F 18



NL / F 19



NL / F 20




NL / F 21



NL / F 22



NL / F 23



NL 24-S



NL 25-S



NL26-S




NL27-S



NL 28-S



NL 29-S



NL 30-S




NEW LINE (ALU)



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31




NL-EK 32



NEW LINE (ALU)



NL-EK 33




NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36




NL-EK 37




NL-EK 38




NL-EK 39



NL-EK 40



NL-EK 41




NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44





COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).






TOP LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



Cette catégorie de panneaux est la plus luxueuse. Outre les cadres en aluminium spéciaux, les panneaux ont des motifs fraisés ce qui impose l'utilisation d'une tôle d'aluminium plus épaisse qui donne au panneau une plus grande rigidité et résistance à l'effraction.

PARAMÈTRES:

- Dimensions: 900x2000x24/36mm
- Epaissseurs disponibles: 24, 36 et 44 mm
- Structure: 2,0 /20/ 2,0 mm
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse
20,00 mm de mousse polystyrène
2,00 mm de tôle d'aluminium lisse

TL / DW 7



TL / MC 1



TL / DW 7-S



TL / MC 1-S



TL / K 7



TL / MC 02-S



TL / K 7-S



TL / MC 4




TL / MC 5



TL / MC 4-S




TL / F 3-S



TL / P 10



TL / F 4-S



TL / P 10-S



TL / DW 3



TOP LINE (ALU)



TL / DW 3-S



TL / DW 4



TL / DW 4-S



TL / DW 5



TL / DW 5-S



TL / DW 1




TL / DW 1-S



COULEURS



EXTRA LINE (ALU)



EXTRA LINE (ALU)



Panneau type EXTRA LINE est réalisée de manière exclusive. Les essais réalisés sur ces modèles nous permettent de créer des versions anti-effraction et anti-balles. La fabrication uniquement en version pleine, sans les éléments vitrés, avec la possibilité d'utiliser la tôle d'aluminium avec différentes épaisseurs (2, 3 ou 5 mm).

PARAMÈTRES:

- Dimensions: 1000x2000x24/36mm
- Structure: 3,0 /20/ 3,0 mm
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée
20,00 mm de mousse polystyrène
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée



EXTRA LINE (ALU)

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL1



EX-SPECIAL2



EX-SPECIAL3



COULEURS

La palette de couleurs RAL.
La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).

FASHION LINE (ALU)





FASHION LINE (ALU)

C'est une gamme de panneaux de portes de design unique et les formes modernes. Idéal pour les clients avec le goût sophistiqué et qui apprécient l'originalité. Nous pouvons trouver une grande variété de designs des formes géométriques aux accents de dentelle.

PARAMÈTRES:

- Dimensions: 900x2000x24/36mm
- Structure: 2.0/20/2.0
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée
20,00 mm de mousse polystyrène
2,00 mm de tôle d'aluminium fraisée



FASHION LINE (ALU)

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



COULEURS

La palette de couleurs RAL.

La possibilité de choisir le fabricant de laquage selon les besoins de la clientèle. La couleur standard est blanc (RAL 9016).





Silvit clair



ALTDEUTSCH bronzé



ALTDEUTSCH clair



Delta clair



Cathédrale clair



Kura clair



Kura bronzé



Madera clair



Master carre




Master lens




Master ligne




Master point



Crepi



Flutes



Niagara



Square



Master ray



Chinchilla



Satinato